

FEEL WARMTH.

TASTE ATMOSPHERE.

ENJOY QUALITY.

# Altech



BROCHURE 2024 2025

HAAL DE KACHEL VAN DE TOEKOMST IN HUIS

THE STOVE OF THE FUTURE IN YOUR HOME

FAITES ENTRER LE POËLE DU FUTUR DANS VOTRE MAISON

HOLEN SIE SICH DEN OFEN DER ZUKUNFT IN HAUS

## QUALITY STOVES, MADE IN THE NETHERLANDS

### SPEKSTEENKACHELS

De duurzame speksteenkachels van Altech zijn een garantie voor minimaal houtverbruik en maximale warmte en sfeer in uw woonkamer. Handgemaakte kwaliteitsproducten, opgebouwd uit zuiver speksteen. Uniek in de wereld. Profiteert u van Hollands ambacht van de hoogste kwaliteit!

### SOAPSTONE STOVES

The durable soapstone stoves from Altech guarantee minimum wood consumption and maximum warmth and atmosphere in your living room. Handmade quality products built from pure soapstone. Unique in the world. You will benefit from Dutch craftsmanship of the highest quality!



### POÊLES EN STÉATITE

Les poêles en pierre ollaire durables d'Altech garantissent une consommation minimale de bois et un maximum de chaleur et d'atmosphère dans votre salle de séjour. Produits de qualité fabriqués à la main en pierre ollaire pure. Unique au monde. Vous bénéficierez d'un savoir-faire néerlandais de la plus haute qualité !

### SPECKSTEINÖFEN

Die langlebigen Specksteinöfen von Altech garantieren minimalen Holzverbrauch und maximale Wärme und Atmosphäre in Ihrem Wohnzimmer. Handgefertigte Qualitätsprodukte aus reinem Speckstein. Einzigartig auf der Welt. Profitieren Sie von niederländischer Handwerkskunst auf höchstem Niveau!



# INHOUDSOPGAVE

TABLE OF CONTENTS / TABLE DES MATIÈRES / INHALTSVERZEICHNIS

## HOUT

WOOD / BOIS / HOLZ

|               |    |
|---------------|----|
| Nobles        | 4  |
| Grande Nobles | 5  |
| Vision        | 6  |
| Ecosy         | 8  |
| Torus         | 9  |
| Eclips        | 10 |
| MAX B         | 11 |
| Max H         | 12 |
| MAX W         | 13 |
| Max Massiv B  | 14 |
| Max Massiv H  | 15 |
| Max Massiv W  | 16 |
| Max Massiv RB | 17 |
| Max Massiv RH | 18 |
| Massiv        | 19 |




## PELLET




|                      |    |
|----------------------|----|
| Nobles Pellet        | 21 |
| Grande Nobles Pellet | 22 |
| Ecosy Pellet         | 23 |
| Torus Pellet         | 24 |
| MAX B Pellet         | 25 |
| MAX H Pellet         | 26 |

# NOBLES



Nobles Depot  
Naturel

|   |   |
|---|---|
| <b>A+</b>   |  81,5 %    |
| Ø 12,5 / 13 / 15 cm   | kW 2 - 6  |
|  Naturel |  Uni Black |

|  | Basis        | Depot        |
|--|--------------|--------------|
|  KG | 120 kg       | 145 kg       |
| Dimensions (cm)  | 52 x 55 x 35 | 70 x 55 x 35 |
|     | 11,5 cm      | 11,5 cm      |
|     | 39 cm        | 57 cm        |



BASIS



DEPOT

# GRANDE NOBLES



BASIS



DEPOT



GOURMET



COMPLET

|         |           |
|---------|-----------|
| A+      | 80 %      |
| Ø 15 cm | kW 3 - 11 |
| Naturel | Uni Black |

|                        | Basis        | Depot        | Gourmet      | Complet       |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>KG</b>              | 180 kg       | 230 kg       | 230 kg       | 280 kg        |
| <b>Dimensions (cm)</b> | 64 x 63 x 43 | 79 x 63 x 43 | 89 x 63 x 43 | 105 x 63 x 43 |
|                        | 12 cm        | 12 cm        | 12 cm        | 12 cm         |
|                        | 49,5 cm      | 64,5 cm      | 75,5 cm      | 90,5 cm       |



# VISION



|           |           |
|-----------|-----------|
| <b>A+</b> | 76 %      |
| Ø 15 cm   | kW 5 - 13 |
|           |           |
| Naturel   | Uni Black |

|                 | Basis        | Cook          |
|-----------------|--------------|---------------|
|                 | 220 kg       | 310 kg        |
| Dimensions (cm) | 71 x 69 x 66 | 101 x 69 x 66 |
|                 | 12,5 cm      | 12,5 cm       |
|                 | 54 cm        | 83,5 cm       |



BASIS



COOK



# VISION COOK

De Vision Cook is uitgerust met zowel een bakoven en een kooksectie. U kunt beide functies ook gelijktijdig gebruiken.

Wilt u enkel de kooksectie verhitten? U kunt er dan ook voor kiezen om vuur te stoken in het bak gedeelte en zo de kookplaat te verwarmen.

The Vision Cook is equipped with both a baking oven and a cooking section. You can also use both functions at the same time.

Do you only want to heat the cooking section? Then you can also choose to light a fire in the baking section to heat the cooking plate.

Le Vision Cook est équipé d'un four et d'une section de cuisson. Vous pouvez également utiliser les deux fonctions simultanément.

Vous ne souhaitez chauffer que la partie cuisson? Dans ce cas, vous pouvez également choisir d'allumer un feu dans la partie cuisson pour chauffer la plaque de cuisson.

Der Vision Cook ist mit einem Backofen und einem Kochbereich ausgestattet. Sie können auch beide Funktionen gleichzeitig bedienen.

Möchten Sie nur das Kochteil beheizen? Dann können Sie auch ein Feuer im Backfach entzünden, um die Kochplatte zu erhitzen.



Vision Cook  
Uni Black

## BAKOVEN

BAKE OVEN

FOUR

BACKOFEN

Een pizza of ovenschotel bereiden in uw haard? Kies één van onze prachtige speksteenkachels die is uitgevoerd met bakoven. Terwijl u geniet van heerlijke warmte en het vlammspel wordt uw maaltijd op houtvuur bereid.

Preparing a pizza or oven dish in your stove? Choose one of our beautiful soapstone stoves equipped with a baking oven. While you enjoy wonderful warmth and the play of flames, your meal is being prepared on a wood fire.

Préparer une pizza ou un plat au four dans votre foyer? Optez pour l'un de nos magnifiques poêles en pierre ollaire équipés d'un four de cuisson. Tout en appréciant la délicieuse chaleur et le jeu des flammes, votre repas est préparé au feu de bois.

In Ihrem Holzofen eine Pizza backen oder einen Auflauf zubereiten? Nehmen Sie einen unserer schönen Specksteinöfen, die mit einem Backofen ausgestattet sind. Während Sie die herrliche Wärme und die Flammen genießen, wird Ihr Essen auf dem Holzfeuer zubereitet.



Eclips Gourmet  
Uni Black



Grande Nobles Gourmet  
Uni Black



Vision Cook  
Uni Black

# ECOSY



|           |             |
|-----------|-------------|
| <b>A+</b> | 78,3 %      |
| Ø 15 cm   | kW 3,5 - 11 |
|           |             |
| Naturel   | Uni Black   |

|                 | Basis        | Depot        |
|-----------------|--------------|--------------|
|                 | 175 kg       | 250 kg       |
| Dimensions (cm) | 79 x 61 x 42 | 99 x 61 x 42 |
|                 | 10,7 cm      | 10,7 cm      |
|                 | 64 cm        | 84 cm        |



BASIS



DEPOT





# TORUS



|         |           |
|---------|-----------|
| A+      | 79 %      |
| Ø 15 cm | kW 3 - 8  |
| Naturel | Uni Black |

|                 | Basis        | Depot        |
|-----------------|--------------|--------------|
| 100kg           | 175 kg       | 250 kg       |
| Dimensions (cm) | 79 x 61 x 42 | 99 x 61 x 42 |
|                 | 15 cm        | 15 cm        |
|                 | - cm         | - cm         |



BASIS



DEPOT



# ECLIPS



Eclips Depot Naturel

|           |           |
|-----------|-----------|
| <b>A+</b> | 86 %      |
| Ø 15 cm   | kW 4 - 10 |
| Naturel   | Uni Black |

|                        | Basis        | Depot         | Gourmet       | Complet       |
|------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>WG</b>              | 190 kg       | 265 kg        | 270 kg        | 345 kg        |
| <b>Dimensions (cm)</b> | 80 x 62 x 42 | 100 x 62 x 42 | 111 x 62 x 42 | 132 x 62 x 42 |
|                        | 10,7 cm      | 10,7 cm       | 10,7 cm       | 10,7 cm       |
|                        | 63 cm        | 83 cm         | 95 cm         | 115 cm        |

## UNIEK ROOKGAS OMLEIDING PRINCIPE

UNIQUE FLUE GAS DIVERSION PRINCIPLE

PRINCIPE UNIQUE DE DÉTOURNEMENT DES FUMÉES

EINZIGARTIGES PRINZIP DER RAUCHGASUMLEITUNG



BASIS



DEPOT



GOURMET



COMPLET



# MAX B

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>A+</b> | 75,6 %     |
| Ø 15 cm   | kW 3 - 8,5 |
| Naturel   | Uni Black  |

|                 | Basis          | Depot          |
|-----------------|----------------|----------------|
|                 | 190 kg         | 242 kg         |
| Dimensions (cm) | 63 x 50 x 43,8 | 89 x 50 x 43,8 |
|                 | 16,5 cm        | 16,5 cm        |
|                 | - cm           | - cm           |



BASIS



DEPOT





Max H Depot  
Naturel

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>A+</b> | 77,3 %     |
| Ø 15 cm   | kW 3 - 8,5 |
| Naturel   | Uni Black  |

|                 | Basis        | Depot         |
|-----------------|--------------|---------------|
| <b>WG</b>       | 233 kg       | 285 kg        |
| Dimensions (cm) | 79 x 50 x 44 | 105 x 50 x 44 |
|                 | 16,5 cm      | 16,5 cm       |
|                 | - cm         | - cm          |



BASIS



DEPOT



# MAX W

|         |            |
|---------|------------|
| A+      | 81,8 %     |
| Ø 15 cm | kW 3 - 8,5 |
| Naturel | Uni Black  |

|                 | Basis        | Depot        |
|-----------------|--------------|--------------|
| NOG             | 233 kg       | 285 kg       |
| Dimensions (cm) | 63 x 65 x 44 | 89 x 65 x 44 |
|                 | 16,5 cm      | 16,5 cm      |
|                 | - cm         | - cm         |



BASIS



DEPOT



# MAX MASSIV B



A+



BASIS



EXTRA LAYER

|         |            |
|---------|------------|
| A+      | 75,6 %     |
| Ø 15 cm | kW 3 - 8,5 |
|         | Naturel    |

|                 | Basis         | Extra layer   |
|-----------------|---------------|---------------|
|                 | 700 kg        | 836 kg        |
| Dimensions (cm) | 135 x 74 x 55 | 175 x 74 x 55 |
|                 | 21 cm         | 21 cm         |
|                 | - cm          | - cm          |



# MAX MASSIV H



Max Massiv H  
Basis

|         |            |
|---------|------------|
| A+      | 77,3 %     |
| Ø 15 cm | kW 3 - 8,5 |
| Naturel |            |

|                 | Basis         | Extra layer   |
|-----------------|---------------|---------------|
|                 | 750 kg        | 886 kg        |
| Dimensions (cm) | 151 x 74 x 55 | 191 x 74 x 55 |
|                 | 21 cm         | 21 cm         |
|                 | - cm          | - cm          |



BASIS



EXTRA LAYER

# MAX MASSIV W



BASIS



EXTRA LAYER

|         |            |
|---------|------------|
| A+      | 81,8 %     |
| Ø 15 cm | kW 3 - 8,5 |
|         | Naturel    |

|                 | Basis          | Extra layer    |
|-----------------|----------------|----------------|
|                 | 890 kg         | 1032 kg        |
| Dimensions (cm) | 125 x 120 x 55 | 155 x 120 x 55 |
|                 | 21 cm          | 21 cm          |
|                 | - cm           | - cm           |







# MAX MASSIV RB



Max Massiv RB  
Extra Layer

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>A+</b> | 75,6 %     |
| Ø 15 cm   | kW 3 - 8,5 |
| Naturel   |            |

|                 | Basis           | Extra layer     |
|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 | 777 kg          | 957 kg          |
| Dimensions (cm) | 135 x Ø67 x Ø67 | 175 x Ø67 x Ø67 |
|                 | 25,1 cm         | 25,1 cm         |
|                 | - cm            | - cm            |



BASIS



EXTRA LAYER

# MAX MASSIV RH



BASIS



EXTRA LAYER

|         |            |
|---------|------------|
| A+      | 77,3 %     |
| Ø 15 cm | kW 3 - 8,5 |
| Naturel |            |

|                 | Basis           | Extra layer     |
|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 | 870 kg          | 1050 kg         |
| Dimensions (cm) | 151 x Ø67 x Ø67 | 191 x Ø67 x Ø67 |
|                 | 25,1 cm         | 25,1 cm         |
|                 | - cm            | - cm            |





# MASSIV



Massiv met aslip  
Naturel



**BASIS**



**MET ASLIP**

With Ash lip / Avec tablette /  
Mit tablette



**GRANDE BASIS**



**GRANDE MET ASLIP**

Grande with Ash lip / Grande avec  
tablette / Grande mit tablette

|           |           |
|-----------|-----------|
| <b>A+</b> | 84,3 %    |
| Ø 15 cm   | kW 4 - 11 |
| Naturel   |           |

|                        | Basis         | Met aslip     | Grande basis  | Grande met aslip |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>KG</b>              | 910 kg        | 945 kg        | 1085 kg       | 1120 kg          |
| <b>Dimensions (cm)</b> | 127 x 72 x 56 | 131 x 82 x 63 | 157 x 72 x 56 | 161 x 82 x 63    |
|                        | 18 cm         | 18 cm         | 18 cm         | 18 cm            |
|                        | - cm          | - cm          | - cm          | - cm             |

## DÉ SPEKSTEEN PELLETKACHELS VAN ALTECH

De Altech speksteenkachels branden op houtpellets en werken niet geautomatiseerd zoals een doorsnee pelletkachel, maar met een micro-vergassingssysteem.

Deze gepatenteerde techniek zorgt voor een schone verbranding en een zeer hoog rendement. De Altech pelletkachels functioneren (net als de speksteen houtkachels) op verse lucht en de natuurlijke trek in het rookkanaal. Dit stroomloze verbrandingssysteem zorgt ervoor dat er geen ventilatoren nodig zijn. U heeft dus geen last van geluid of storingen. En dankzij het unieke verbrandingssysteem realiseren de Altech pelletkachels een hoog rendement en een minimaal pellet verbruik.

*Ontdek de speksteen pelletkachels van Altech én de vele voordelen zelf.*

## THE SOAPSTONE PELLELET STOVES FROM ALTECH

The Soapstone stoves from Altech burn wood pellets and, unlike conventional pellet stoves, they are not automated. Instead, they use a micro-gasification system.

This patented technology offers clean combustion and very high efficiency. The Altech pellet stoves (like the soapstone wood-burning stoves) use oxygen from the space they are in and the natural airflow of the flue. This electricity-free combustion system means no fans are required. As a result, you won't have to deal with noise or malfunctions. Thanks to the unique combustion system, the Altech pellet stoves offer high efficiency and minimum pellet consumption.

*Discover the soapstone pellet stoves and the many benefits they offer yourself.*

## DIE SPECKSTEIN-PELLETÖFEN VON ALTECH

Die Altech Specksteinöfen arbeiten mit Holzpellets und nicht automatisiert wie ein herkömmlicher Pelletofen, sondern mit einem Mikrovergasungssystem.

Diese patentierte Technik bietet eine saubere Verbrennung und eine sehr hohe Effizienz. Die Altech Pelletöfen funktionieren (genau wie die Specksteinholzöfen) mit verfügbarem Sauerstoff und dem natürlichen Luftzug im Schornstein. Mit diesem Stromlosen Verbrennungssystem werden keine Ventilatoren benötigt. So sind nervige Geräusche oder Störungen Geschichte. Und dank des einzigartigen Verbrennungssystems erzielen die Altech Pelletöfen eine hohe Effizienz und gleichzeitig einen minimalen Pellet verbrauch.


*Entdecken Sie selbst die Speckstein Pelletöfen von Altech und die vielen Vorteile.*

## LES POÊLES À GRANULÉS EN PIERRE OLLAIRE D'ALTECH

Les poêles en stéatite d'Altech brûlent des granulés de bois et ne fonctionnent pas automatiquement comme un poêle à granulés typique, mais avec un système de micro-gazéification.

Cette technologie brevetée garantit une combustion propre et un rendement très élevé. Les poêles à granulés Altech fonctionnent (tout comme les poêles à bois en stéatite) grâce à l'air frais et au tirage naturel du conduit de fumée. Grâce à ce système de combustion sans électricité, aucun ventilateur n'est nécessaire. Vous ne subirez donc aucun bruit ni aucun dysfonctionnement. Et grâce au système de combustion unique, les poêles à granulés Altech atteignent une efficacité élevée et une consommation minimale de pellets.

*Découvrez par vous-même les poêles à pellets en stéatite d'Altech et leurs nombreux avantages.*



# NOBLES PELLET



Nobles Pellet  
Naturel



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>A+</b>           | 86,8 %    |
| Ø 12,5 / 13 / 15 cm | kW 2 - 8  |
| Naturel             | Uni Black |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
|                 | Basis        |
| 145 kg          |              |
| Dimensions (cm) | 70 x 55 x 35 |
| 11,5 cm         |              |
| 57 cm           |              |

# GRANDE NOBLES PELLET



|         |           |
|---------|-----------|
| A+      | 91,3 %    |
| Ø 15 cm | kW 2 - 8  |
| Naturel | Uni Black |

|                              |
|------------------------------|
| 230 kg                       |
| Dimensions (cm) 89 x 63 x 43 |
| 12 cm                        |
| 64,5 cm                      |



# ECOSY PELLET



Ecosy Plus Pellet  
Naturel



BASIS



BASIS MET ZIJRUITEN  
With side windows / Avec vitres  
latérales / Mit Seitenfenster



PLUS



PLUS MET ZIJRUITEN  
With side windows / Avec vitres  
latérales / Mit Seitenfenster

|         |           |
|---------|-----------|
| A+      | 94,1 %    |
| Ø 15 cm | kW 2 - 10 |
|         |           |
| Naturel | Uni Black |

|                 | Basis        | Plus          |
|-----------------|--------------|---------------|
|                 | 260 kg       | 360 kg        |
| Dimensions (cm) | 99 x 61 x 42 | 129 x 61 x 42 |
|                 | 10,7 cm      | 10,7 cm       |
|                 | - cm         | - cm          |

# TORUS PELLET



|         |           |
|---------|-----------|
| A+      | 89 %      |
| Ø 15 cm | kW 2 - 10 |
| Naturel | Uni Black |

|                               |
|-------------------------------|
| 250 kg                        |
| Dimensions (cm) 108 x 51 x 42 |
| 15 cm                         |
| - cm                          |



BASIS



BASIS MET ZIJRUITEN  
With side windows / Avec vitres  
latérales / Mit Seitenfenster





# MAX B PELLET



|         |           |
|---------|-----------|
| A+      | 88,6 %    |
| Ø 15 cm | kW 2 - 10 |
| Naturel | Uni Black |

|                              |
|------------------------------|
| 242 kg                       |
| Dimensions (cm) 89 x 50 x 44 |
| 16,5 cm                      |
| - cm                         |



# MAX H PELLET




Max H Pellet  
Uni Black



|           |           |
|-----------|-----------|
| <b>A+</b> | 88,6 %    |
| Ø 15 cm   | kW 2 - 10 |
| Naturel   | Uni Black |

|                               |
|-------------------------------|
| 285 kg                        |
| Dimensions (cm) 105 x 50 x 44 |
| 16,5 cm                       |
| -                             |

UNIQUE STOVES  
MADE WITH  
**LOVE &  
PASSION**



BRAZIL



Oosterinslag 15

3871 AL Hoevelaken

tel. +31 (0)33-3030008

[info@altechkachels.com](mailto:info@altechkachels.com)

[www.altechkachels.com](http://www.altechkachels.com)



V9\_08-2024