



Alle modellen zijn verkrijgbaar in het zwart en grijs en met WIKING® Automatic™. Alle modellen zijn leverbaar met bovenaansluiting of achteraansluiting. Standaard wordt de kachel geleverd met bovenaansluiting. Bij een bestelling met achteraansluiting wordt de aansluiting reeds aan de achterzijde gemonteerd en wordt de afdekplaat gratis meegeleverd.

Onder voorbehoud van eventuele fouten in de prijslijst.

HOUTKACHELS



Model	Beschrijving	Incl. btw
WIKING Miro 1 / WIKING Miro 2		
	Energie-efficiëntieklasse A	
	WIKING Miro 1	2.295,-
	WIKING Miro 2	2.195,-
	Muurbeugel	85,-
	Muurbeugel voor hoekmontage	195,-
	Sokkel	130,-
	Voetstuk, gemonteerd	100,-
	Voetstuk, als accessoire	250,-
	Verbrandingsluchtsysteem (Ø100 mm, aansluiting via de vloer of achteraan)	105,-
	Vloerplaat glas, voor Miro voetstuk, klein (A 77,4 x B 40 x C 0,6 cm)	159,-
	Vloerplaat glas, voor Miro voetstuk, groot (A 95,4 x B 50 x C 0,6 cm)	169,-
	Vloerplaat staal, voor Miro voetstuk, klein (A 77,4 x B 40 x C 0,2 cm), zwart	159,-
	Vloerplaat staal, voor Miro voetstuk, groot (A 95,4 x B 50 x C 0,2 cm), zwart	169,-
WIKING Miro 3 / WIKING Miro 4		
	Energie-efficiëntieklasse A	
	WIKING Miro 3 - met houtvak	2.445,-
	WIKING Miro 3 - met houtvakdeur	2.495,-
	WIKING Miro 4 - met houtvak	2.345,-
	WIKING Miro 4 - met houtvakdeur	2.395,-
	WIKING Miro 4 met natuursteenbekleding grijs - met houtvak	2.945,-
	WIKING Miro 4 met natuursteenbekleding grijs - met houtvakdeur	2.995,-
	Verbrandingsluchtsysteem (Ø100 mm, aansluiting via de vloer of achteraan)	105,-
	Vloerplaat glas, klein (A 77,4 x B 40 x C 0,6 cm)	159,-
	Vloerplaat glas, groot (A 95,4 x B 50 x C 0,6 cm)	169,-
	Vloerplaat staal, klein (A 77,4 x B 40 x C 0,2 cm), zwart	159,-
	Vloerplaat staal, groot (A 95,4 x B 50 x C 0,2 cm), zwart	169,-
WIKING Miro 5 / WIKING Miro 6		
	Energie-efficiëntieklasse A	
	WIKING Miro 5 - met houtvak	2.645,-
	WIKING Miro 5 - met houtvakdeur	2.695,-
	WIKING Miro 6 - met houtvak	2.545,-
	WIKING Miro 6 met houtvakdeur	2.595,-
	WIKING Miro 6 met natuursteenbekleding grijs of wit - met houtvak	3.245,-
	WIKING Miro 6 met natuursteenbekleding grijs of wit - met houtvakdeur	3.295,-
	Warmteopslagstenen, voor Miro met houtvakdeur	215,-
	Verbrandingsluchtsysteem (Ø100 mm, aansluiting via de vloer of achteraan)	105,-
	Vloerplaat glas, klein (A 77,4 x B 40 x C 0,6 cm)	159,-
	Vloerplaat glas, groot (A 95,4 x B 50 x C 0,6 cm)	169,-
	Vloerplaat staal, klein (A 77,4 x B 40 x C 0,2 cm), zwart	159,-
	Vloerplaat staal, groot (A 95,4 x B 50 x C 0,2 cm), zwart	169,-

HOUTKACHELS

Model	Beschrijving	Incl. btw
WIKING Mini 2	Energie-efficiëntieklasse A+	
	WIKING Mini 2, rookafvoer Ø 125 mm of Ø150 mm	1.895,-
	WIKING Mini 2 met sokkel, rookafvoer Ø 125 mm of Ø150 mm	2.005,-
	WIKING Mini 2 met korte poten, rookafvoer Ø 125 mm of Ø150 mm	2.005,-
	WIKING Mini 2 met lange poten, rookafvoer Ø 125 mm of Ø150 mm	2.005,-
	Muurbeugel	85,-
	Muurbeugel voor hoekmontage	195,-
	Verbrandingsluchtsysteem (Ø100 mm, aansluiting vloer of achteraan - sokkel via de vloer)	105,-

WIKING Mini 4	Energie-efficiëntieklasse A+	
	WIKING Mini 4, rookafvoer Ø 125 mm of Ø150 mm - met houtvak	2.145,-
	WIKING Mini 4, rookafvoer Ø 125 mm of Ø150 mm - met houtvakdeur	2.195,-
	Verbrandingsluchtsysteem (Ø100 mm, aansluiting vloer of achteraan - sokkel via de vloer)	105,-
	Vloerplaat glas, klein (A 77,4 x B 40 x C 0,6 cm)	159,-
	Vloerplaat glas, groot (A 95,4 x B 50 x C 0,6 cm)	169,-
	Vloerplaat staal, klein (A 77,4 x B 40 x C 0,2 cm), zwart	159,-
	Vloerplaat staal, groot (A 95,4 x B 50 x C 0,2 cm), zwart	169,-


HOUTKACHELS

Model	Beschrijving	Incl. btw
WIKING Luma 1 / WIKING Luma 2 Energie-efficiëntieklasse A+		
	WIKING Luma 1	3.095,-
	WIKING Luma 2	2.695,-
	Muurbeugel	85,-
	Muurbeugel voor hoekmontage	195,-
	Voetstuk, gemonteerd	200,-
	Voetstuk, als accessoire	250,-
	Verbrandingsluchtsysteem (Ø100 mm, aansluiting via de vloer of achteraan)	105,-
	Vloerplaat glas (niet voor voetstuk en wandbeslag), klein (A 77,4 x B 40 x C 0,6 cm)	159,-
	Vloerplaat glas (niet voor voetstuk en wandbeslag), groot (A 95,4 x B 50 x C 0,6 cm)	169,-
	Vloerplaat staal (niet voor voetstuk en wandbeslag), klein (A 77,4 x B 40 x C 0,2 cm), zwart	159,-
	Vloerplaat staal (niet voor voetstuk en wandbeslag), groot (A 95,4 x B 50 x C 0,2 cm), zwart	169,-
WIKING Luma 3 / WIKING Luma 4 Energie-efficiëntieklasse A+		
	WIKING Luma 3	3.195,-
	WIKING Luma 4	2.795,-
	WIKING Luma 4 met natuursteenbekleding grijs	3.695,-
	Verbrandingsluchtsysteem (Ø100 mm, aansluiting via de vloer of achteraan)	105,-
	Vloerplaat glas (A 96,2 x B 50,3 x C 0,6 cm)	169,-
	Vloerplaat staal (A 96,4 x B 50,3 x C 0,2 cm), zwart	169,-
WIKING Luma 5 / WIKING Luma 6 Energie-efficiëntieklasse A+		
	WIKING Luma 5	3.395,-
	WIKING Luma 6	2.995,-
	WIKING Luma 6 met natuursteenbekleding grijs of wit	4.095,-
	Warmteopslagstenen	215,-
	Verbrandingsluchtsysteem (Ø100 mm, aansluiting via de vloer of achteraan)	105,-
	Vloerplaat glas (A 96,2 x B 50,3 x C 0,6 cm)	169,-
	Vloerplaat staal (A 96,4 x B 50,3 x C 0,2 cm), zwart	169,-

HOUTKACHELS

Model	Beschrijving	Incl. btw
WIKING Mala 4	Energie-efficiëntieklasse A	
	WIKING Mala 4	2.645,-
	WIKING Mala 4 met natuursteenbekleding grijs	3.345,-
	Verbrandingsluchtsysteem (Ø100 mm, aansluiting via de vloer of achteraan)	130,-
	Vloerplaat glas (A 94,4 x B 50,5 x C 0,6 cm)	169,-
	Vloerplaat staal (A 94,4 x B 50,5 x C 0,2 cm), zwart	139,-
WIKING Mala 6	Energie-efficiëntieklasse A	
	WIKING Mala 6	2.895,-
	WIKING Mala 6 met natuursteenbekleding grijs of wit	3.595,-
	Warmteopslagstenen	215,-
	Verbrandingsluchtsysteem (Ø100 mm, aansluiting via de vloer of achteraan)	130,-
	Vloerplaat glas (A 94,4 x B 50,5 x C 0,6 cm)	169,-
	Vloerplaat staal (A 94,4 x B 50,5 x C 0,2 cm), zwart	139,-

HOUTKACHELS

Model	Beschrijving	Incl. btw
WIKING Pala 4	Energie-efficiëntieklasse A	
	WIKING Pala 4	3.145,-
	Verbrandingsluchtsysteem (Ø100 mm, aansluiting via de vloer of achteraan)	105,-
	Vloerplaat glas (A 105,6 x B 50,9 x C 0,6 cm)	169,-
	Vloerplaat staal (A 105,6 x B 50,9 x C 0,2 cm), zwart	139,-


WIKING Pala 6	Energie-efficiëntieklasse A	
	WIKING Pala 6	3.445,-
	WIKING Pala 6 met stenen bovenkant grijs of wit	3.645,-
	WIKING Pala 6 met natuursteenbekleding grijs of wit	4.445,-
	Warmteopslagstenen	295,-
	Verbrandingsluchtsysteem (Ø100 mm, aansluiting via de vloer of achteraan)	105,-
	Vloerplaat glas (A 105,6 x B 50,9 x C 0,6 cm)	169,-
	Vloerplaat staal (A 105,6 x B 50,9 x C 0,2 cm), zwart	139,-

HOUTKACHELS


Model	Beschrijving	Incl. btw
WIKING Maxi 2	Energie-efficiëntieklasse A	
	WIKING Maxi 2, met muurbeugel, rookafvoer Ø 125 mm of Ø150 mm	2.690,-
	WIKING Maxi 2 met sokkel, rookafvoer Ø 125 mm of Ø150 mm	2.725,-
	WIKING Maxi 2 met korte poten, rookafvoer Ø 125 mm of Ø150 mm	2.700,-
	WIKING Maxi 2 met lange poten, rookafvoer Ø 125 mm of Ø150 mm	2.700,-
	Verbrandingsluchtsysteem (Ø100 mm, aansluiting achteraan)	115,-



WIKING Maxi 4	Energie-efficiëntieklasse A	
	WIKING Maxi 4 - met houtvak, rookafvoer Ø 125 mm of Ø150 mm	2.845,-
	WIKING Maxi 4 - met houtvakdeur, rookafvoer Ø 125 mm of Ø150 mm	2.895,-
	WIKING Maxi 4 met natuursteenbekleding grijs - met houtvak, rookafvoer Ø 125 mm of Ø150 mm	3.745,-
	WIKING Maxi 4 met natuursteenbekleding grijs - met houtvakdeur, rookafvoer Ø 125 mm of Ø150 mm	3.795,-
	Verbrandingsluchtsysteem (Ø100 mm, aansluiting via de vloer of achteraan)	115,-
	Vloerplaat glas, klein (A 97,3 x B 40 x C 0,6 cm)	169,-
	Vloerplaat glas, groot (A 115,3 x B 50 x C 0,6 cm)	179,-
	Vloerplaat staal, klein (A 97,3 x B 40 x C 0,2 cm), zwart	169,-
	Vloerplaat staal, groot (A 115,3 x B 50 x C 0,2 cm), zwart	179,-



WIKING Maxi 6	Energie-efficiëntieklasse A	
	WIKING Maxi 6 - met houtvak, rookafvoer Ø 125 mm of Ø150 mm	2.945,-
	WIKING Maxi 6 - met houtvakdeur, rookafvoer Ø 125 mm of Ø150 mm	2.995,-
	WIKING Maxi 6 met natuursteenbekleding grijs of wit - met houtvak, rookafvoer Ø 125 mm of Ø150 mm	3.945,-
	WIKING Miro 6 met natuursteenbekleding grijs of wit - met houtvakdeur, rookafvoer Ø 125 mm of Ø150 mm	3.995,-
	Warmteopslagstenen, voor Maxi met houtvakdeur	295,-
	Verbrandingsluchtsysteem (Ø100 mm, aansluiting via de vloer of achteraan)	115,-
	Vloerplaat glas, klein (A 97,3 x B 40 x C 0,6 cm)	169,-
	Vloerplaat glas, groot (A 115,3 x B 50 x C 0,6 cm)	179,-
	Vloerplaat staal, klein (A 97,3 x B 40 x C 0,2 cm), zwart	169,-
	Vloerplaat staal, groot (A 115,3 x B 50 x C 0,2 cm), zwart	179,-



ACCESSOIRES

Model	Beschrijving	Incl. btw
Haardhoutrek, wandgemonteerd, rond		
	Haardhoutrek, klein, Ø42,4 cm, diepte 27 cm, zwart en grijs	160,-
	Haardhoutrek, klein, Ø42,4 cm, diepte 35 cm, zwart en grijs	170,-
	Haardhoutrek, groot, Ø60 cm, diepte 27 cm, zwart en grijs	190,-
	Haardhoutrek, groot, Ø60 cm, diepte 35 cm, zwart en grijs	200,-

Modulebank*



Modulebank, B 125 x T 45 x H 33 cm, zwart	325,-
---	-------

**Bij het plaatsen van WIKING Miro 1 + 2, WIKING Mini 2 of WIKING Maxi 2 op de module bank, moet de houtkachel op een sokkel worden gemonteerd

