skantherm®

Verkoopprijslijst
incl. btw

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht an Dritte weitergegeben werden!

GELDIG VANAF 1 OKTOBER

2026



SKANTHERM · RED FLAMES · GREEN HEART ·

Model
Ator

RLU
RUIMTELUCHTONAFHANKELIJK GEBRUIK MOGELIJK

ARTIKELNR.	MODEL EN OMSCHRIJVING		Verkoopprijs incl. btw
	 A A++ ↑ G **Ator (7 kW)** Afmetingen (H x B x T) 115,6 x 59,6 x 46,2 cm Gewicht Stalen model: 155 kg | Steenmodel: 228 kg Afb. links: speksteenuitvoering		
90218	Stalen model Behuizing grijs (optioneel zwart), incl. Bovenplaat van Staal	Actieprijs	€ 4.095,00
90220	Stalen model Behuizing grijs (optioneel zwart), incl. Bovenplaat en Warmhoudvak van Speksteen		€ 4.195,00
90219	Stalen model Behuizing zwart (optioneel grijs), incl. Bovenplaat en Warmhoudvak van Natuursteen crème	Actieprijs	€ 4.295,00
90221	Speksteenuitvoering Behuizing grijs (optioneel zwart), incl. Bovenplaat, Warmhoudvak en zijdelings Speksteen		€ 4.925,00
90448	Uitvoering natuursteen crème Behuizing zwart (optioneel grijs), incl. Bovenplaat, Warmhoudvak en zijdelings Natuursteen		€ 5.195,00
	 A A++ ↑ G Ator, Versie 2.0 (7 kW), met comfortgreep Kleur: zwart (Kleurwijziging tegen meerprijs mogelijk) Afmetingen (H x B x T) 115,6 x 59,6 x 46,2 cm Gewicht Stalen model: 155 kg | Steenmodel: 228 kg Afb. links: uitvoering natuursteen crème		
Nieuw			
90249	Stalen model (met comfortgreep, Kleur behuizing zwart) incl. Bovenplaat van Staal	Actieprijs	€ 4.095,00
90240	Stalen model (met comfortgreep, Kleur behuizing zwart) incl. Bovenplaat en Warmhoudvak van Speksteen		€ 4.195,00
90248	Stalen model (met comfortgreep, Kleur behuizing zwart) incl. Bovenplaat en Warmhoudvak van Natuursteen crème	Actieprijs	€ 4.295,00
90245	Speksteenuitvoering (met comfortgreep, Kleur behuizing zwart) incl. Bovenplaat, Warmhoudvak en zijdelings Speksteen		€ 4.925,00
90242	Uitvoering natuursteen crème (met comfortgreep, Kleur behuizing zwart) incl. Bovenplaat, Warmhoudvak en zijdelings Natuursteen		€ 5.195,00
	Kleurwijziging naar grijs		€ 250,00
	Algemene accessoires Meerprijs dichte Stenen bovenplaat		€ 62,00
	RLU Meerprijs ruimteluchtonafhankelijk model (Stalen uitvoering: alleen mogelijk bij versie 2.0 met comfortgreep)		€ 239,00
8070599	KAT Katalysator voor vermindering van gasvormige emissies De katalysator is voorgemonteerd in de rookgaspijp (L 260 x ø 150 mm) en wordt direct op het rookgas-aansluitstuk geplaatst.		€ 495,00
	Aansluitstuk voor externe luchttoevoer (ø 100 mm) reeds geïntegreerd.		

urheberrechtlich geschützt
n Dritte
werden!

skantherm®
MULTYSYST ROOKGASAFVOERSYSTEMEN
www.multysyst.nl • info@multysyst.nl

Model
Ator+

RLU

RUIMTELUCHTONAFHANKELIJK
GEBRUIK MOGELIJK

ARTIKELNR.	MODEL EN OMSCHRIJVING	Verkoopprijs incl. btw



A A++ A T G

Ator+ (7 kW)

Afmetingen (H x B x T) 124,3 x 59,6 x 47,5 cm
Gewicht: 350 kg
Afb. links: uitvoering natuursteen crème

90450	Speksteenuitvoering Behuizing grijs (optioneel zwart), incl. Bovenplaat, Warmhoudvak en zijdelings Speksteen	€ 5.790,00
90454	Uitvoering natuursteen crème Behuizing zwart (optioneel grijs), incl. Bovenplaat, Warmhoudvak en zijdelings Natuursteen	€ 5.990,00



Nieuw

A A++ A T G

Ator+, Versie 2.0 (7 kW), met comfortgreep
Kleur: zwart (Kleurwijziging tegen meerprijs mogelijk)
Afmetingen (H x B x T) 124,3 x 59,6 x 47,5 cm
Gewicht: 350 kg
Afb. links: uitvoering natuursteen crème

90465	Speksteenuitvoering (met comfortgreep, Kleur behuizing zwart) incl. Bovenplaat, Warmhoudvak en zijdelings Speksteen	€ 5.790,00
90464	Uitvoering natuursteen crème (met comfortgreep, Kleur behuizing zwart) incl. Bovenplaat, Warmhoudvak en zijdelings Natuursteen	€ 5.990,00
	Kleurwijziging naar grijs	€ 250,00

Algemene accessoires

	RLU Meerprijs ruimteluchtonafhankelijk model	€ 239,00
8070599	KAT Katalysator voor vermindering van gasvormige emissies De katalysator is voorgemonteerd in de rookgaspijp (L 260 x ø 150 mm) en wordt direct op het rookgas-aansluitstuk geplaatst.	€ 495,00

Aansluitstuk voor externe luchttoevoer (ø 100 mm) reeds geïntegreerd.

Dokument ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht an Dritte weitergegeben werden!

Model
Ator Panorama

ARTIKELNR.	MODEL EN OMSCHRIJVING	Verkoopprijs incl. btw



Nieuw

A A++ A G

Ator Panorama (9,9 kW)

Afmetingen (H x B x T): 127,4 x 73,3 x 48,4 cm

Gewicht Stalen model: 190 kg | Steenmodel: 275 kg

Afb. links: speksteenuitvoering

90256	Stalen model Behuizing grijs (optioneel zwart), incl. Bovenplaat van Staal	Actieprijs	€ 4.300,00
90253	Stalen model Behuizing grijs (optioneel zwart), incl. Bovenplaat en Warmhoudvak van Speksteen	Actieprijs	€ 4.690,00
90255	Stalen model Behuizing zwart (optioneel grijs), incl. Bovenplaat en Warmhoudvak van Natuursteen crème	Actieprijs	€ 4.950,00
90250	Speksteenuitvoering Behuizing grijs (optioneel zwart), incl. Bovenplaat, Warmhoudvak en zijdelings Speksteen		€ 5.270,00
90252	Uitvoering natuursteen crème Behuizing zwart (optioneel grijs), incl. Bovenplaat, Warmhoudvak en zijdelings Natuursteen		€ 5.270,00



Nieuw

A A++ A G

Ator Panorama, Versie 2.0 (9,9 kW), met comfortgreep

Kleur: zwart (Kleurwijziging tegen meerprijs mogelijk)

Afmetingen (H x B x T): 127,4 x 73,3 x 48,4 cm

Gewicht Stalen model: 190 kg | Steenmodel: 275 kg

Afb. links: speksteenuitvoering

90265	Stalen model (met comfortgreep, Kleur behuizing zwart) incl. Bovenplaat van Staal	Actieprijs	€ 4.300,00
90263	Stalen model (met comfortgreep, Kleur behuizing zwart) incl. Bovenplaat en Warmhoudvak van Speksteen	Actieprijs	€ 4.690,00
90264	Stalen model (met comfortgreep, Kleur behuizing zwart) incl. Bovenplaat en Warmhoudvak van Natuursteen crème	Actieprijs	€ 4.950,00
90260	Speksteenuitvoering (met comfortgreep, Kleur behuizing zwart) incl. Bovenplaat, Warmhoudvak en zijdelings Speksteen		€ 5.270,00
90262	Uitvoering natuursteen crème (met comfortgreep, Kleur behuizing zwart) incl. Bovenplaat, Warmhoudvak en zijdelings Natuursteen		€ 5.270,00
	Kleurwijziging naar grijs		€ 250,00

Algemene accessoires

	Meerprijs dichte Stenen bovenplaat	Op aanvraag
8070599	KAT Katalysator voor vermindering van gasvormige emissies De katalysator is voorgemonteerd in de rookgaspijp (L 260 x ø 150 mm) en wordt direct op het rookgas-aansluitstuk geplaatst.	€ 495,00

Aansluitstuk voor externe luchttoevoer (ø 100 mm) reeds geïntegreerd.

Diese Dokumente ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht an Dritte weitergegeben werden!

skantherm®

MULTYSYST ROOKGASAFVOERSYSTEMEN www.multysyst.nl info@multysyst.nl

Model
Ator+ Panorama

ARTIKELNR.	MODEL EN OMSCHRIJVING	Verkoopprijs incl. btw



Nieuw

A A++ A G

Ator+ Panorama (9,9 kW)

Afmetingen (H x B x T) 134,6 x 73,5 x 49,5 cm

Gewicht: 400 kg

Afb. links: uitvoering natuursteen crème

90470	Speksteenuitvoering Behuizing grijs (optioneel zwart), incl. Bovenplaat, Warmhoudvak en zijdelings Speksteen	€ 6.450,00
90472	Uitvoering natuursteen crème Behuizing zwart (optioneel grijs), incl. Bovenplaat, Warmhoudvak en zijdelings Natuursteen	€ 6.990,00



Nieuw

A A++ A G

Ator+ Panorama, Versie 2.0 (9,9 kW), met comfortgreep

Kleur: zwart (Kleurwijziging tegen meerprijs mogelijk)

Afmetingen (H x B x T) 134,6 x 73,5 x 49,5 cm

Gewicht: 400 kg

Afb. links: uitvoering natuursteen crème

90480	Speksteenuitvoering (met comfortgreep, Kleur behuizing zwart) incl. Bovenplaat, Warmhoudvak en zijdelings Speksteen	€ 6.450,00
90484	Uitvoering natuursteen crème (met comfortgreep, Kleur behuizing zwart) incl. Bovenplaat, Warmhoudvak en zijdelings Natuursteen	€ 6.990,00
	Kleurwijziging naar grijs	€ 250,00

Algemene accessoires

8070599	KATKatalysator voor vermindering van gasvormige emissies De katalysator is voorgemonteerd in de rookgaspijp (L 260 x ø 150 mm) en wordt direct op het rookgas-aansluitstuk geplaatst.	€ 495,00

Aansluitstuk voor externe luchttoevoer (ø 100 mm) reeds geïntegreerd.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht an Dritte weitergegeben werden!

Model
Beo

RLU

RUIMTELUCHTONAFHANKELIJK
GEBRUIK MOGELIJK

ARTIKELNR.	MODEL EN OMSCHRIJVING	Verkoopprijs incl. btw



A A++ ↑ G

Beo (6 kW)

Afmetingen (H x B x T): 118,6 x 57,8 x 50,0 cm

Gewicht Stalen model incl. Warmteopslagmodule: 245 kg | Steenmodel: 260 kg

Afb. links: speksteenuitvoering

91842	Stalen model incl. Stalen bovenplaat (rond of halfrond, graag bij de bestelling de Vorm bovenplaat vermelden!), Behuizing grijs (optioneel zwart) THERMO STONE Warmteopslagmodule, ca. 83 kg (reeds geïntegreerd) Meerprijs ronde of halfronde Bovenplaat van Steen ter vervanging van Stalen bovenplaat; vermeld bij bestelling de vorm van de bovenplaat!	€ 4.595,00
9082001	Bovenplaat van Speksteen	€ 280,00
9082002	Warmhoudvak-Speksteen	€ 145,00
91820	Speksteenuitvoering Behuizing grijs (optioneel zwart), incl. Bovenplaat, Warmhoudvak en zijdelings Speksteen Vermeld bij bestelling de vorm van de bovenplaat (rond of halfrond)	€ 4.895,00
91814	Uitvoering natuursteen crème Behuizing zwart (optioneel grijs), incl. Bovenplaat, Warmhoudvak en zijdelings Natuursteen crème Vermeld bij bestelling de vorm van de bovenplaat (rond of halfrond)	€ 4.895,00

Nieuw



A A++ ↑ G

Beo, Versie 2.0 (6 kW), met comfortgreep

Kleur: zwart (Kleurwijziging tegen meerprijs mogelijk)

Afmetingen (H x B x T): 118,6 x 57,8 x 50,0 cm

Gewicht Stalen model incl. Warmteopslagmodule: 245 kg | Steenmodel: 260 kg

Afb. links: speksteenuitvoering

91855	Stalen model (met comfortgreep, Kleur behuizing zwart) incl. Stalen bovenplaat (rond of halfrond, graag bij de bestelling de Vorm bovenplaat vermelden!) THERMO STONE Warmteopslagmodule, ca. 83 kg (reeds geïntegreerd) Meerprijs ronde of halfronde Bovenplaat van Steen ter vervanging van Stalen bovenplaat; vermeld bij bestelling de vorm van de bovenplaat!	€ 4.595,00
9082001	Bovenplaat van Speksteen	€ 280,00
9082002	Warmhoudvak-Speksteen	€ 145,00
91850	Speksteenuitvoering (met comfortgreep, Kleur behuizing zwart) incl. Bovenplaat, Warmhoudvak en zijdelings Speksteen Vermeld bij bestelling de vorm van de bovenplaat (rond of halfrond)	€ 4.980,00
91852	Uitvoering natuursteen crème (met comfortgreep, Kleur behuizing zwart) incl. Bovenplaat, Warmhoudvak en zijdelings Natuursteen crème Vermeld bij bestelling de vorm van de bovenplaat (rond of halfrond)	€ 5.349,00
	Kleurwijziging naar grijs	€ 250,00

Algemene accessoires

	Meerprijs dichte Stenen bovenplaat	€ 62,00

und dann nicht an Dritte weitergegeben werden!

skantherm®
MULTYSYST ROOKGASAFVOERSYSTEMEN
www.multysyst.nl • info@multysyst.nl

Model
Beo

RLU

RUIMTELUCHTONAFHANKELIJK
GEBRUIK MOGELIJK

ARTIKELNR.	MODEL EN OMSCHRIJVING	Verkoopprijs incl. btw
	RLU Meerprijs ruimteluchtonafhankelijk model	€ 239,00
8070599	KAT Katalysator voor vermindering van gasvormige emissies De katalysator is voorgemonteerd in de rookgaspijp (L 260 x ø 150 mm) en wordt direct op het rookgas-aansluitstuk geplaatst.	€ 495,00
	Accessoires voor draaifunctie	
9180015	60° Draaiplateau (om 30° in beide richtingen draaibaar) incl. draaibaar Rookgasaansluitstuk (niet met kogellager)	€ 410,00
300022	Wandbevestiging voor Rookgaspijp bij Draaifunctie van de houtkachel (sterk aanbevolen!)	€ 135,00
990016	Rookgasaansluitstuk, met kogellager, niet DIBt-gecertificeerd (Het draaibare rookgasaansluitstuk heeft standaard geen kogellager) Let op: bij ruimteluchtonafhankelijk gebruik is alleen het standaard aansluitstuk geschikt!	€ 199,00
	Aansluitstuk voor externe luchttoevoer (ø 100 mm) reeds geïntegreerd.	

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht an Dritte weitergegeben werden!

Model Emotion

Design: Prof. Wulf Schneider & Partner

RLU

RUIMTELUCHTONAFHANKELIJK GEBRUIK MOGELIJK

ARTIKELNR.	MODEL EN OMSCHRIJVING	Verkoopprijs incl. btw



A A++ ↑ G

Emotion M (7 kW / RLU 6 kW)

Kleur: grijs (optioneel zwart)

Afmetingen (H x B x T): 114,0 x 58,6 x 43,6 cm

Gewicht (zonder Warmteopslagopzetstuk): 154 kg

Afb. links: Standaarduitvoering / Afb. rechts: met Warmteopslagopzetstuk

120° Bovendeel draaibaar

90500		€ 4.895,00
90530	Bovendeel vast	€ 4.745,00

THERMO STONE Warmteopslagopzetstuk „M“

	voor Rookgaspijpaansluiting achter, ca. 91 kg, 6 Steine	€ 700,00
	voor Rookgaspijpaansluiting boven, ca. 78 kg, 6 Steine	€ 700,00
9050054	Holzfachschubkasten	€ 495,00



A+ A++ ↑ G

Emotion S (4 kW)

Kleur: grijs (optioneel zwart)

Afmetingen (H x B x T): 100,0 x 53,0 x 39,2 cm

Gewicht (zonder Warmteopslagopzetstuk): 139 kg

Afb. links: Standaarduitvoering / Afb. rechts: met Warmteopslagopzetstuk

120° Bovendeel draaibaar

90510		€ 4.295,00
90520	Bovendeel vast	€ 4.145,00

THERMO STONE Warmteopslagopzetstuk „S“

	voor Rookgaspijpaansluiting achter, ca. 73 kg, 6 Steine	€ 660,00
	voor Rookgaspijpaansluiting boven, ca. 60 kg, 6 Steine	€ 660,00
9051041	Holzfachschubkasten	€ 475,00



A A++ ↑ G

Emotion XXL (7 kW / RLU 6 kW)

Kleur: zwart (optioneel grijs)

Afmetingen (H x B x T): 145,3 x 58,6 x 43,6 cm

Gewicht incl. Warmteopslagopzetstuk: 299 kg

Speciaal model Emotion XXL, Behuizing zwart (optioneel grijs)

120° Bovendeel draaibaar

90550		€ 5.690,00
90551	Bovendeel vast	€ 5.250,00

THERMO STONE Warmteopslagmodule inclusief, ca. 136 kg

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt ... Weitergabe an Dritte

skantherm®

MULTYSYST ROOKGASAFVOERSYSTEMEN www.multysyst.nl info@multysyst.nl

Model Emotion

Design: Prof. Wulf Schneider & Partner

RLU

RUIMTELUCHTONAFHANKELIJK GEBRUIK MOGELIJK

ARTIKELNR.	MODEL EN OMSCHRIJVING	Verkoopprijs incl. btw
	Algemene accessoires	
	Meerprijs bedruckte Voorruit	€ 188,00
	RLU Meerprijs ruimteluchtonafhankelijk model	€ 239,00
8070599	KAT Katalysator voor vermindering van gasvormige emissies De katalysator is voorgemonteerd in de rookgaspijp (L 260 x ø 150 mm) en wordt direct op het rookgas-aansluitstuk geplaatst.	€ 495,00
	Accessoires voor draaifunctie	
300022	Wandbevestiging voor Rookgaspijp bij Draaifunctie van de houtkachel (sterk aanbevolen!)	€ 139,00
990016	Rookgasaansluitstuk, met kogellager, niet DIBt-gecertificeerd (Het draaibare rookgasaansluitstuk heeft standaard geen kogellager) Let op: bij ruimteluchtonafhankelijk gebruik is alleen het standaard aansluitstuk geschikt!	€ 199,00
	Kleurwijziging naar platina (niet mogelijk bij emotion xxl)	€ 250,00
VARIABLE	Maatwerk voor Emotion M en S (Levertijd op aanvraag) Hogere sokkel op maat, tot op de centimeter nauwkeurig Standaard sokkelhoogte: emotion m: 33 cm, emotion s: 30 cm	€ 400,00
	Aansluitstuk voor externe luchttoevoer (ø 100 mm) reeds geïntegreerd.	

Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht an Dritte weitergegeben werden!

Model
Shaker 2.0

Design: Antonio Citterio (with Toan Nguyen)

ARTIKELNR.	MODEL EN OMSCHRIJVING	Verkoopprijs incl. btw





A+ A++ G

Shaker, Versie 2.0 (6 kW)

Afmetingen shaker 2.0 met korte bank (H x B x T): 104,0 x 83,5 x 53,0 cm

Afmetingen shaker 2.0 met lange bank (H x B x T): 104,0 x 184,0 x 53,0 cm

Gewicht Brandkamer: 112 kg | korte bank: 17 kg | lange bank: 32 kg

Afb. links: Uitvoering met korte bank / Afb. rechts: Uitvoering met lange bank

	Brandkamer, Staal, Behuizing zwart	
90412	Deur links	€ 3.450,00
90413	Deur rechts	€ 3.450,00
9041001	korte bank, Kleur zwart	€ 425,00
9041002	lange bank, Kleur zwart	€ 725,00
	Algemene accessoires	
8070599	KATKatalysator voor vermindering van gasvormige emissies De katalysator is voorgemonteerd in de rookgaspijp (L 260 x ø 150 mm) en wordt direct op het rookgas-aansluitstuk geplaatst.	€ 495,00
	Geen kleurwijziging mogelijk	/
9041008	aansluitstuk voor raumluftunterstützende Luchttoevoer (ø 100 mm)	€ 45,00
VARIABLE	Maatwerk (Levertijd ca. 6 weken) Banklengte op maat, tot op de centimeter nauwkeurig, tot 200 cm lang Standaardlengte korte bank: 84,0 cm (Minimumlengte) Standaardlengte lange bank: 184,0 cm	€ 450,00

urheberrechtlich geschützt
skantherm®

skantherm®
MULTYSYST ROOKGASAFVOERSYSTEMEN
www.multysyst.nl • info@multysyst.nl

Model
Merano XL

RLU

RUIMTELUCHTONAFHANKELIJK
GEBRUIK MOGELIJK

ARTIKELNR.	MODEL EN OMSCHRIJVING	Verkoopprijs incl. btw



A+ A++ G

Merano XL (6 kW)

Afmetingen Stalen model (H x B x T): 146,5 x 51,4 x 43,5 cm
Afmetingen Steenmodel (H x B x T): 149,5 x 51,4 x 43,5 cm
Gewicht Stalen model (incl. Warmteopslagmodule): 250 kg
Gewicht Steenmodel: 328 kg
Afb. links: stalen uitvoering

90309	Stalen model Behuizing grijs (optioneel zwart), incl. Stalen bovenplaat THERMO STONE Warmteopslagmodule, ca. 100 kg (reeds geïntegreerd)	€ 4.450,00
90308	Speksteenuitvoering Behuizing grijs (optioneel zwart), incl. Stenen bovenplaat en zijdelings Speksteen	€ 5.200,00



Nieuw

A+ A++ G

Merano XL, Versie 2.0, met comfortgreep
Kleur: zwart (Kleurwijziging tegen meerprijs mogelijk)
Afmetingen Stalen model (H x B x T): 146,5 x 51,4 x 43,5 cm
Afmetingen Steenmodel (H x B x T): 149,5 x 51,4 x 43,5 cm
Gewicht Stalen model (incl. Warmteopslagmodule): 250 kg
Gewicht Steenmodel: 328 kg
Afb. links: stalen uitvoering

90361	Stalen model (met comfortgreep, Kleur behuizing zwart) incl. Stalen bovenplaat THERMO STONE Warmteopslagmodule, ca. 100 kg (reeds geïntegreerd)	€ 4.450,00
90360	Speksteenuitvoering (met comfortgreep, Kleur behuizing zwart) incl. Stenen bovenplaat en zijdelings Speksteen	€ 5.200,00
	Kleurwijziging naar grijs	€ 250,00

Algemene accessoires

	RLU Meerprijs ruimteluchtonafhankelijk model	€ 239,00
8070599	KAT Katalysator voor vermindering van gasvormige emissies De katalysator is voorgemonteerd in de rookgaspijp (L 260 x ø 150 mm) en wordt direct op het rookgas-aansluitstuk geplaatst.	€ 495,00
	Aansluitstuk voor externe luchttoevoer (ø 100 mm) reeds geïntegreerd.	

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht an Dritte weitergegeben werden!

Model
Merano

RLU

RUIMTELUCHTONAFHANKELIJK
GEBRUIK MOGELIJK

ARTIKELNR.	MODEL EN OMSCHRIJVING	Verkoopprijs incl. btw



A+ A++ A T G

Merano (6 kW)

Afmetingen (H x B x T): 117,4 x 52,6 x 45,1 cm

Gewicht Stalen model (incl. Warmteopslagmodule): 215 kg | Steenmodel: 243 kg

Afb. links: stalen uitvoering

90312	Stalen model incl. Stalen bovenplaat, Kleur behuizing grijs (optioneel zwart)	€ 3.970,00
	THERMO STONE Warmteopslagmodule voor Stalen model, ca. 80 kg, 14 Steine (reeds geïntegreerd)	
	Meerprijs Bovenplaat van Steen ter vervanging van Stalen bovenplaat	
9032001	Bovenplaat van Speksteen	€ 150,00
9032002	Warmhoudvak-Speksteen	€ 130,00
90320	Speksteenuitvoering Behuizing grijs (optioneel zwart), incl. Bovenplaat, Warmhoudvak en zijdelings Speksteen	€ 4.450,00
90316	Uitvoering natuursteen crème Behuizing zwart (optioneel grijs), incl. Bovenplaat, Warmhoudvak en zijdelings Natuursteen	€ 4.695,00



Nieuw

A+ A++ A T G

Merano, Versie 2.0, met comfortgreep
Kleur: zwart (Kleurwijziging tegen meerprijs mogelijk)

Afmetingen (H x B x T): 117,4 x 52,6 x 45,1 cm

Gewicht Stalen model (incl. Warmteopslagmodule): 215 kg | Steenmodel: 243 kg

Afb. links: stalen uitvoering

90351	Stalen model (met comfortgreep, Kleur behuizing zwart) incl. Stalen bovenplaat	Op aanvraag
	THERMO STONE Warmteopslagmodule voor Stalen model, ca. 80 kg, 14 Steine (reeds geïntegreerd)	
	Meerprijs Bovenplaat van Steen ter vervanging van Stalen bovenplaat	
9032001	Bovenplaat van Speksteen	€ 150,00
9032002	Warmhoudvak-Speksteen	€ 130,00
90350	Speksteenuitvoering (met comfortgreep, Kleur behuizing zwart) incl. Bovenplaat, Warmhoudvak en zijdelings Speksteen	Op aanvraag
90353	Uitvoering natuursteen crème (met comfortgreep, Kleur behuizing zwart) incl. Bovenplaat, Warmhoudvak en zijdelings Natuursteen	Op aanvraag
	Kleurwijziging naar grijs	€ 250,00

Algemene accessoires

	Meerprijs dichte Stenen bovenplaat	€ 65,00
	RLU Meerprijs ruimteluchtonafhankelijk model	€ 239,00
8070599	KAT Katalysator voor vermindering van gasvormige emissies De katalysator is voorgemonteerd in de rookgaspijp (L 260 x ø 150 mm) en wordt direct op het rookgas-aansluitstuk geplaatst.	€ 495,00

Aansluitstuk voor externe luchttoevoer (ø 100 mm) reeds geïntegreerd.

urheberrechtlich geschützt
Weitergabe an Dritte
nicht gestattet!

skantherm®
MULTYSYST ROOKGASAFVOERSYSTEMEN
www.multysyst.nl • info@multysyst.nl

Model
Milano Stein 2.0

RLU

RUIMTELUCHTONAFHANKELIJK
GEBRUIK MOGELIJK

ARTIKELNR.	MODEL EN OMSCHRIJVING	Verkoopprijs incl. btw



A A+ A G

Milano Stein, Versie 2.0 (6 kW)

Afmetingen Maat „M“ (H x B x T): 153,5 x 55,0 x 55,0 cm

Afmetingen Maat „L“ (H x B x T): 175,5 x 55,0 x 55,0 cm

Gewicht Maat „M“: 474 kg | Maat „L“: 553 kg

Afb. links: Model Milano Stein 2.0, Maat „M“ / Afb. rechts: Model Milano Stein 2.0, Maat „L“
Speksteenuitvoering

90742	Milano Stein 2.0, Maat „M“, Speksteenuitvoering	€ 7.350,00
8070210	Rookgaspijpbocht incl. Reinigingsluik voor Anschluss achter(aanbevolen!) Afmetingen (H x B x T): 20,1 x 21,3 cm, ø 15,0 cm	€ 62,00
90744	Milano Stein 2.0, Maat „L“, Speksteenuitvoering	€ 7.690,00
9090013	Rookgaspijpbocht incl. Reinigingsluik voor Anschluss achter(aanbevolen!) Afmetingen (H x B x T): 27,5 x 31,0 cm, ø 15,0 cm	€ 62,00
	Algemene accessoires	
9070041	THERMO STONE Warmteopslagmodule, ca. 55 kg, 3 Steine	€ 190,00
8070599	KAT Katalysator voor vermindering van gasvormige emissies De katalysator is voorgemonteerd in de rookgaspijp (L 260 x ø 150 mm) en wordt direct op het rookgas-aansluitstuk geplaatst.	€ 495,00
	Accessoires voor draaifunctie	
9070055	120° Draaiplateau (om 60° in beide richtingen draaibaar) incl. draaibaar Rookgasaansluitstuk (niet met kogellager) Let op: bij gebruik van het draaiplateau kan de kachel niet ruimteluchtonafhankelijk gebruikt worden!	€ 410,00
300037	skantherm Luchttoevoerstuk (draaibaar), aansluitmaat ø 100 mm	€ 150,00
300022	Wandbevestiging voor Rookgaspijp bij Draaifunctie van de houtkachel(sterk aanbevolen!)	€ 139,00
990016	Rookgasaansluitstuk, met kogellager, niet DIBt-gecertificeerd (Het draaibare rookgasaansluitstuk heeft standaard geen kogellager) Let op: bij ruimteluchtonafhankelijk gebruik is alleen het standaard aansluitstuk geschikt!	€ 199,00
	Geen kleurwijziging mogelijk	/
	Aansluitstuk voor externe luchttoevoer (ø 100 mm) reeds geïntegreerd.	

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht ohne Genehmigung weitergegeben werden!

Modulair houtkachelsysteem Elements

RLU
RUIMTELUCHTONAFHANKELIJK GEBRUIK MOGELIJK

Design: Prof. Wulf Schneider & Partner

ARTIKELNR.	MODEL EN OMSCHRIJVING	Verkoopprijs incl. btw

Nieuw



A A++ ↑ G

Elements, Versie 3.0 (6,9 kW)
(uitvoering zonder aslade)
Kleur: zwart
Afmetingen (H x B x T): 101,7 x 40,0 x 40,0 cm | Gewicht Brandkamer: 145 kg

80470	Brandkamer zonder Basis-Box*, vast Deurscharnier links (greep rechts)	€ 4.995,00
80471	90° Brandkamer zonder Basis-Box*, draaibaar (90° in één richting) Deurscharnier links (greep rechts)	€ 5.195,00
80472	Brandkamer zonder Basis-Box*, vast Deurscharnier rechts (greep links)	€ 4.995,00
80473	90° Brandkamer zonder Basis-Box*, draaibaar (90° in één richting) Deurscharnier rechts (greep links)	€ 5.195,00
	RLU Meerprijs ruimteluchtonafhankelijk model	€ 239,00
8070599	KAT Katalysator voor vermindering van gasvormige emissies De katalysator wordt af fabriek in de eerste box boven de brandkamer gemonteerd. De Basis- of Technik-Box heeft aan de voorzijde van de brandkamer een deur die toegang geeft tot de katalysator (bijv. voor controle, reiniging en onderhoud) voor eenvoudig onderhoud. Rookgasafvoer is alleen naar boven mogelijk. Bestel de Basis- of Technik-Box incl. deur afzonderlijk worden.	€ 495,00

Elke brandkamer heeft af fabriek een bovenplaat en vier stelvoeten. Er moet altijd minstens één Basis-Box onder de brandkamer worden gemonteerd. Met draaifunctie is de brandkamer 90° draaibaar; andere draaihoeken op aanvraag, 0°-360°, instelbaar in stappen van 15°.



A+ A++ ↑ G

Elements 400 Front, Versie 2.0 (6 kW)
Kleur: zwart
Afmetingen (H x B x T): 101,7 x 40,0 x 40,0 cm | Gewicht Brandkamer: 160 kg

80440	Brandkamer incl. Basis-Box Deurscharnier links (greep rechts)	€ 4.695,00
	RLU Meerprijs ruimteluchtonafhankelijk model	€ 239,00
8070599	KAT Katalysator voor vermindering van gasvormige emissies De katalysator wordt af fabriek in de eerste box boven de brandkamer gemonteerd. De Basis- of Technik-Box heeft aan de voorzijde van de brandkamer een deur die toegang geeft tot de katalysator (bijv. voor controle, reiniging en onderhoud) voor eenvoudig onderhoud. Rookgasafvoer is alleen naar boven mogelijk. Bestel de Basis- of Technik-Box incl. deur afzonderlijk worden.	€ 495,00

Elke brandkamer heeft af fabriek een bovenplaat en vier stelvoeten. Ook is er een Basis-Box onder de brandkamer ingebouwd.

Dieses Dokument ist rechtlich geschützt
skantherm

skantherm®
MULTYSYST ROOKGASAFVOERSYSTEMEN
www.multysyst.nl • info@multysyst.nl

Elements
Brandkamers

ARTIKELNR.	MODEL EN OMSCHRIJVING	Verkoopprijs incl. btw



Nieuw

A A++ ↑ G

Elements 400 3S (3 ruiten), Versie 2.0 (8 kW)
(uitvoering zonder aslade)
Kleur: zwart
Afmetingen (H x B x T): 101,7 x 40,0 x 40,0 cm | Gewicht Brandkamer: 145 kg

80430	Brandkamer incl. Basis-Box Deurscharnier links (greep rechts)	€ 5.390,00
	RLU Meerprijs ruimteluchtonafhankelijk model	€ 239,00
8070599	KAT Katalysator voor vermindering van gasvormige emissies De katalysator wordt af fabriek in de eerste box boven de brandkamer gemonteerd. De Basis- of Technik-Box heeft aan de voorzijde van de brandkamer een deur die toegang geeft tot de katalysator (bijv. voor controle, reiniging en onderhoud) voor eenvoudig onderhoud. Rookgasafvoer is alleen naar boven mogelijk. Bestel de Basis- of Technik-Box incl. deur afzonderlijk worden.	€ 495,00

Elke brandkamer heeft af fabriek een bovenplaat en vier stelvoeten. Ook is er een Basis-Box onder de brandkamer ingebouwd.



A A++ ↑ G

Elements 603 Front, Versie 2.0 (7 kW)
Kleur: zwart
Afmetingen (H x B x T): 101,7 x 60,3 x 40,0 cm | Gewicht Brandkamer: 210 kg

80640	Brandkamer incl. Basis-Box Deurscharnier links (greep rechts)	€ 5.195,00
80641	Brandkamer incl. Basis-Box Deurscharnier rechts (greep links)	€ 5.195,00
	RLU Meerprijs ruimteluchtonafhankelijk model	€ 239,00
8070599	KAT Katalysator voor vermindering van gasvormige emissies De katalysator wordt af fabriek in de eerste box boven de brandkamer gemonteerd. De Basis- of Technik-Box heeft aan de voorzijde van de brandkamer een deur die toegang geeft tot de katalysator (bijv. voor controle, reiniging en onderhoud) voor eenvoudig onderhoud. Rookgasafvoer is alleen naar boven mogelijk. Bestel de Basis- of Technik-Box incl. deur afzonderlijk worden.	€ 495,00

Elke brandkamer heeft af fabriek een bovenplaat en vier stelvoeten. Ook is er een Basis-Box onder de brandkamer ingebouwd.

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht an Dritte weitergegeben werden!
skantherm

Elements
Brandkamers

ARTIKELNR.	MODEL EN OMSCHRIJVING	Verkoopprijs incl. btw

Nieuw



A A++ ↑ G

Elements 603 2S (2 ruiten), Versie 2.0 (9,9 kW)
(uitvoering zonder aslade)
Kleur: zwart
Afmetingen (H x B x T): 101,7 x 60,3 x 40,0 cm | Gewicht Brandkamer: 186 kg

80652	Brandkamer incl. Basis-Box Deurscharnier links (greep rechts), Zijruit links	€ 6.495,00
80653	Brandkamer incl. Basis-Box Deurscharnier links (greep rechts), Zijruit rechts	Op aanvraag
80654	Brandkamer incl. Basis-Box Deurscharnier rechts (greep links), Zijruit links	€ 6.495,00
80655	Brandkamer incl. Basis-Box Deurscharnier rechts (greep links), Zijruit rechts	€ 6.495,00
	RLU Meerprijs ruimteluchtonafhankelijk model	€ 239,00
8070599	KAT Katalysator voor vermindering van gasvormige emissies De katalysator wordt af fabriek in de eerste box boven de brandkamer gemonteerd. De Basis- of Technik-Box heeft aan de voorzijde van de brandkamer een deur die toegang geeft tot de katalysator (bijv. voor controle, reiniging en onderhoud) voor eenvoudig onderhoud. Rookgasafvoer is alleen naar boven mogelijk. Bestel de Basis- of Technik-Box incl. deur afzonderlijk worden.	€ 495,00

Elke brandkamer heeft af fabriek een bovenplaat en vier stelvoeten. Ook is er een Basis-Box onder de brandkamer ingebouwd.

Nieuw



A A++ ↑ G

Elements 603 3S (3 ruiten), Versie 2.0 (9,9 kW)
(uitvoering zonder aslade)
Kleur: zwart
Afmetingen (H x B x T): 101,7 x 60,3 x 40,0 cm | Gewicht Brandkamer: 178 kg

80650	Brandkamer incl. Basis-Box Deurscharnier links (greep rechts)	€ 6.495,00
80651	Brandkamer incl. Basis-Box Deurscharnier rechts (greep links)	€ 6.495,00
	RLU Meerprijs ruimteluchtonafhankelijk model	€ 239,00
8070599	KAT Katalysator voor vermindering van gasvormige emissies De katalysator wordt af fabriek in de eerste box boven de brandkamer gemonteerd. De Basis- of Technik-Box heeft aan de voorzijde van de brandkamer een deur die toegang geeft tot de katalysator (bijv. voor controle, reiniging en onderhoud) voor eenvoudig onderhoud. Rookgasafvoer is alleen naar boven mogelijk. Bestel de Basis- of Technik-Box incl. deur afzonderlijk worden.	€ 495,00

Elke brandkamer heeft af fabriek een bovenplaat en vier stelvoeten. Ook is er een Basis-Box onder de brandkamer ingebouwd.

skantherm®
MULTYSYST ROOKGASAFVOERSYSTEMEN www.multysyst.nl info@multysyst.nl

Elements
Brandkamers

ARTIKELNR.	MODEL EN OMSCHRIJVING	Verkoopprijs incl. btw



A A++ ↑ G

Elements 603 Tunnel (10 kW)

Kleur: zwart

Afmetingen (H x B x T): 101,7 x 60,3 x 40,0 cm | Gewicht Brandkamer: 216 kg

80600	Brandkamer incl. Basis-Box Deurscharnier links (greep rechts)	€ 6.495,00
80601	Brandkamer incl. Basis-Box Deurscharnier rechts (greep links)	€ 6.495,00
	RLU Meerprijs ruimteluchtonafhankelijk model	€ 239,00
8070599	KAT Katalysator voor vermindering van gasvormige emissies De katalysator wordt af fabriek in de eerste box boven de brandkamer gemonteerd. De Basis- of Technik-Box heeft aan de voorzijde van de brandkamer een deur die toegang geeft tot de katalysator (bijv. voor controle, reiniging en onderhoud) voor eenvoudig onderhoud. Rookgasafvoer is alleen naar boven mogelijk. Bestel de Basis- of Technik-Box incl. deur afzonderlijk worden.	€ 495,00

Elke brandkamer heeft af fabriek een bovenplaat en vier stelvoeten. Ook is er een Basis-Box onder de brandkamer ingebouwd.



A+ A++ ↑ G

Elements Rund, Versie 2.0 (6,7 kW)

Kleur: zwart

Afmetingen (H x B x T): 101,7 x 46,0 x 46,0 cm | Gewicht Brandkamer: 140 kg

80510	Brandkamer incl. Basis-Box Deurscharnier links (greep rechts)	€ 6.125,00
80511	60° Brandkamer incl. Basis-Box, draaibaar (30° in beide richtingen) Deurscharnier links (greep rechts) Aanwijzing draaifunctie: het draaimechanisme zit tussen twee basisboxen onder de brandkamer.	€ 6.275,00
	RLU Meerprijs ruimteluchtonafhankelijk model	€ 239,00
8070599	KAT Katalysator voor vermindering van gasvormige emissies De katalysator wordt af fabriek in de eerste box boven de brandkamer gemonteerd. Toegang tot de katalysator (bijv. voor controle, reiniging en onderhoud) gebeurt via de inspectieopening achter in de Basis- of Technik-Box; deze kan hiervoor 180° naar de voorzijde van de brandkamer draaien. Tussen brandkamer en box zit hiervoor een draaimechanisme (artikelnr. 32022). Vanaf de eerste box is rookgasafvoer daarom alleen naar boven mogelijk. Het draaimechanisme is in de prijs inbegrepen; de Basis- of Technik-Box incl. aansluitopening moet afzonderlijk worden besteld.	€ 995,00

Elke brandkamer heeft af fabriek een bovenplaat en vier stelvoeten. Ook is er een Basis-Box onder de brandkamer ingebouwd. Met draaifunctie is de brandkamer 60° draaibaar; andere draaihoeken op aanvraag, 0°-360°, instelbaar in stappen van 15°.


Urheberrechtlich geschützt und darf nicht an Dritte weitergegeben werden!

Boxen en accessoires


UITSLUITEND VOOR ELEMENTS 3.0, ELEMENTS 400 FRONT 2.0 & ELEMENTS 400 3S 2.0

ARTIKELNR.	MODEL EN OMSCHRIJVING	Verkoopprijs incl. btw


Basisboxen




BASIS-TUNNEL-BOX



BASIS-BOX
Aansluitopening links




BASIS-BOX
Aansluitopening rechts




BASIS-TUNNEL-BOX

8040003	Basis-Tunnel-Box, Breedte 40,0 cm, Kleur zwart incl. Bevestigingsring voor de Schroefverbinding en twee Inspectieplaten	€ 385,00
8060001	Basis-Box, Breedte 60,3 cm, Kleur zwart Aansluitopeningen links, incl. Bevestigingsring voor de Schroefverbinding en Inspectieplaat	€ 465,00
8060002	Basis-Box, Breedte 60,3 cm, Kleur zwart Aansluitopeningen rechts, incl. Bevestigingsring voor de Schroefverbinding en Inspectieplaat	€ 465,00
8060005	Basis-Tunnel-Box, Breedte 60,3 cm, Kleur zwart Aansluitopeningen rechts of links, incl. bevestigingsring voor vastschroeven en twee inspectie-platen, uitsluitend voor gebruik boven de brandkamer	€ 465,00

Technik-boxen







8040203	Technik-Box, Breedte 40,0 cm, Kleur zwart incl. een Stalen inzetstuk (afsluiting Rookgaspijpopening boven) en twee Inspectieplaten	€ 385,00
8060203	Technik-Box, Breedte 60,3 cm, Kleur zwart incl. een Stalen inzetstuk (afsluiting Rookgaspijpopening boven) en twee Inspectieplaten	€ 465,00

Speciale boxen

(Rookgaspijpaansluitopening voor 45°-hoekopstelling; uitsluitend boven de brandkamer als Afsluitbox)





8040201	Speciale box, Breedte 40,0 cm, Kleur zwart	€ 385,00
8060201	Speciale box, Breedte 60,3 cm, Kleur zwart	€ 465,00

	Draaimechanisme voor Rookgaspijpaansluiting achter bij drehbarer Brandkamer	
	Meerprijs Draaimechanisme voor Basis-Box, Breedte 40,0 cm, Kleur zwart	Op aanvraag
	Meerprijs Draaimechanisme voor Technik-Box, Breedte 40,0 cm, Kleur zwart	Op aanvraag

Dieses Dokument ist ... weitergegeben werden!


skantherm®
MULTYSYST ROOKGASAFVOERSYSTEMEN
www.multysyst.nl • info@multysyst.nl

Boxen en accessoires


UITSLUITEND VOOR ELEMENTS 603 FRONT 2.0, ELEMENTS 603 TUNNEL, ELEMENTS 603 2S 2.0 & ELEMENTS 603 3S 2.0

ARTIKELNR.	MODEL EN OMSCHRIJVING	Verkoopprijs incl. btw

Basisboxen




BASIS-BOX



BASIS-TUNNEL-BOX

8060007	Basis-Box, Breedte 60,3 cm, Kleur zwart Aansluitopeningen in het midden, incl. Bevestigingsring voor de Schroefverbinding en Inspectieplaat	€ 465,00
8060009	Basis-Tunnel-Box, Breedte 60,3 cm, Kleur zwart Aansluitopeningen in het midden, incl. Bevestigingsring voor de Schroefverbinding en twee Inspectieplaten; alleen voor de gebruik boven de Brandkamer	€ 465,00

Technik-Box



8060205	Technik-Box, Breedte 60,3 cm, Kleur zwart Aansluitopeningen in het midden, incl. een Stalen inzetstuk (afsluiting Rookgaspijpopening boven) en twee Inspectieplaten	€ 465,00


Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und darf nicht an Dritte weitergegeben werden!

Boxen en accessoires

UITSLUITEND VOOR ELEMENTS RUND 2.0

ARTIKELNR.	MODEL EN OMSCHRIJVING	Verkoopprijs incl. btw


Basisboxen



incl. Aansluitopening achter

8050001	Basis-Box, ø 46,0 cm, Kleur zwart Aansluitopeningen in het midden, incl. Bevestigingsring voor de Schroefverbinding	€ 415,00
8050003	Basis-Box, ø 46,0 cm, Kleur zwart Aansluitopeningen in het midden, incl. Bevestigingsring voor de Schroefverbinding en Aansluitopening voor rookgas-pijpuitgang/Buitenluchttoevoer achter	€ 415,00

Technik-boxen



incl. Aansluitopening achter


8050201	Technik-Box, ø 46,0 cm, Kleur zwart Aansluitopening in het midden, incl. een Stalen inzetstuk (Rookgaspijpopening boven optioneel)	€ 415,00
8050203	Technik-Box, ø 46,0 cm, Kleur zwart Aansluitopening in het midden, incl. een Stalen inzetstuk, Rookgaspijpopening na achter	€ 415,00

Draaimechanisme bij Rookgaspijpaansluiting achter bij drehbarer Brandkamer


32022	Meerprijs Draaimechanisme voor Basis- en Technik-Box, ø 46,0 cm, Kleur zwart	€ 580,00

Optik-boxen voor directe montage aan de kachel

Achterzijde van de box is open, optioneel af te sluiten met een inspectieplaat, voor directe montage aan de brandkamer, incl. zes magneten (40,0 cm brede box) resp. acht magneten (60,3 cm brede Box)



OPTIK-BOX HORIZONTAL



OPTIK-BOX HORIZONTAL

8050101	Optik-Box horizontaal, 40,0 x 19,7 cm, Kleur zwart	€ 415,00
8050103	Optik-Box horizontaal, 60,3 x 19,7 cm, Kleur zwart	€ 495,00
8070112	Inspectieplaat voor Optik-Box horizontaal Achterwand, gesloten, 63,3 x 19,7 cm	€ 70,00
8070114	Inspectieplaat voor Optik-Box horizontaal Achterwand, gesloten, 83,6 x 19,7 cm	€ 82,00

afdekking voor Wandsteun (Optik-Box horizontaal)
(uitsluitend in Kleur zwart verkrijgbaar!)





Schuif de afdekking in de aan de wand gemonteerde horizontale Optik-Box; hierdoor verdwijnt het zicht op de wandsteunen.

8070168	afdekking voor Wandsteun, 18,7 x 39,2 x 11,5/31,6 cm, voor 40,0 cm brede Box, Kleur zwart	€ 44,00
8070169	afdekking voor Wandsteun, 18,7 x 59,5 x 11,5/31,6 cm, voor 60,3 cm brede Box, Kleur zwart	€ 55,00

Boxen en accessoires



VOOR ALLE BRANDKAMERVARIANTEN

ARTIKELNR.	MODEL EN OMSCHRIJVING	Verkoopprijs incl. btw
	Optik-boxen	
		
8040101	Optik-Box, Breedte 40,0 cm, Kleur zwart,incl. zes Magneten	€ 415,00
8060101	Optik-Box, Breedte 60,3 cm, Kleur zwart,incl. zes Magneten	€ 465,00
	Optik-Tunnel-boxen	
		
8040103	Optik-Tunnel-Box, Breedte 40,0 cm, Kleur zwart,incl. zes Magneten	€ 340,00
8060103	Optik-Tunnel-Box, Breedte 60,3 cm, Kleur zwart,incl. zes Magneten	€ 425,00
	Inspectieplaten voor Optik-Box (niet in levering inbegrepen!)	
		
8070110	Inspectieplaat, gesloten, 40,0 x 19,7 cm	€ 54,00
8070111	Inspectieplaat, gesloten, 60,3 x 19,7 cm	€ 66,00
	Accessoires voor wandboxen	
		
8070105	Wandsteun voor hangende Boxen Set, bestehend van twee Wandsteunen voor Befestigung de Boxen aan de Wand	€ 220,00
	Afstandsframe (voor Elements 3.0, Front 2.0 & 2S/3S 2.0)	
		
	Schuif het afstandsframe op de gemonteerde wandsteun vóór montage van de Optik-Box. Hierdoor ontstaat tussen de brandkamer en de onbrandbare wand een afstand van 2,5 cm als overbrugging.	
8070255	Afstandsframe, 2,5 x 40,0 x 19,7 cm, incl. twee Magneten	€ 66,00
8070256	Afstandsframe, 2,5 x 60,3 x 19,7 cm, incl. twee Magneten	€ 72,00
	afdekking voor Wandsteun (uitsluitend in Kleur zwart verkrijgbaar!)	
		
	Schuif de afdekking in de aan de wand gemonteerde Optik-Box; hierdoor verdwijnt het zicht op de wandsteunen.	
8070164	afdekking voor Wandsteun, 18,7 x 39,2 x 11,5 cm, voor 40,0 cm brede Box, Kleur zwart	€ 38,00
8070165	afdekking voor Wandsteun, 18,7 x 59,5 x 11,5 cm, voor 60,3 cm brede Box, Kleur zwart	€ 42,00

urheberrechtlich geschützt und darf nicht an Dritte weitergegeben werden!

Boxen en accessoires

VOOR ALLE BRANDKAMERVARIANTEN





ARTIKELNR.	MODEL EN OMSCHRIJVING	Verkoopprijs incl. btw
	Hitteschildinzet voor Optik-Box (uitsluitend in Kleur zwart verkrijgbaar!)	
		
8070121	Hitteschildinzet voor Optik-Box, 38,0 x 39,0 x 17,7 cm, voor 40,0 cm brede Box, Kleur zwart	€ 150,00
8070122	Hitteschildinzet voor Optik-Box, 58,3 x 39,0 x 17,7 cm, voor 60,3 cm brede Box, Kleur zwart	€ 180,00
		
8070154	Hitteschildinzet voor Optik-Box, 38,0 x 36,0 x 17,7 cm, voor 40,0 cm brede Box, Kleur zwart voor gebruik in wandhangende Optik-Tunnel-boxen evenals in de Optik-Box horizontaal	€ 150,00
8070156	Hitteschildinzet voor Optik-Box, 58,3 x 36,0 x 17,7 cm, Kleur zwart voor gebruik in wandhangende Optik-Tunnel-boxen evenals in de Optik-Box horizontaal	€ 180,00
	Hitteschildplaten voor Technik-Box en wandhangende Optik-Tunnel-boxen	
		
8070228	Hitteschildplaat, 39,0 x 18,7 x 2,0 cm	€ 22,00
8070224	Hitteschildplaat, 39,0 x 39,0 x 2,0 cm, 2-delig	€ 32,00
8070225	Hitteschildplaat, 59,0 x 39,0 x 2,0 cm, 3-delig	€ 42,00
	Hitteschildplaat Optik-Tunnel-Box (uitsluitend in Kleur zwart verkrijgbaar!)	
		
8070147	Hitteschildplaat, 18,7 x 39,5 cm, incl. 4 Magneten, Kleur zwart	€ 54,00
8070148	Hitteschildplaat, 39,0 x 39,5 cm, incl. 4 Magneten, Kleur zwart	€ 70,00
8070149	Hitteschildplaat, 59,3 x 39,5 cm, incl. 4 Magneten, Kleur zwart	€ 80,00
	Deur & TipOn-lade Voor Optik- und Basis-Box (De TipOn-lade kann niet in wandhangende boxen worden ingebouwd!)	
		
8070123	Deur van Staal, Kleur zwart, voor 40,0 cm brede Box	€ 125,00
8070124	Deur van Staal, Kleur zwart, voor 60,3 cm brede Box	€ 150,00
8070417	Deur „nature“ van Eikenhout, voor 40,0 cm brede Box	€ 190,00
8070418	Deur „nature“ van Eikenhout, voor 60,3 cm brede Box	€ 220,00
8070248	TipOn-lade incl. Stahlfront, Kleur zwart, voor 40,0 cm brede Box	€ 355,00
8070249	TipOn-lade incl. Stahlfront, Kleur zwart, voor 60,3 cm brede Box	€ 410,00
8070410	TipOn-lade „nature“ incl. Front van Eikenhout, Lade Kleur zwart, voor 40,0 cm brede Box	€ 355,00
8070411	TipOn-lade „nature“ incl. Front van Eikenhout, Lade Kleur zwart, voor 60,3 cm brede Box	€ 410,00
	Inlegplaat voor Basis-Box (Voor afdekking van de aansluitopening in de bodem; uitsluitend in zwart verkrijgbaar!)	
8070125	Inlegplaat, 38,0 x 39,0 x 0,04 cm, voor 40,0 cm brede Box, Kleur zwart	€ 30,00
8070126	Inlegplaat, 58,3 x 39,0 x 0,04 cm, voor 60,3 cm brede Box, Kleur zwart	€ 36,00

urheberrechtlich geschützt
und darf nicht an Dritte
skantherm®

skantherm®
MULTYSYST ROOKGASAFVOERSYSTEMEN
www.multysyst.nl • info@multysyst.nl

Boxen en accessoires

VOOR ALLE BRANDKAMERVARIANTEN

ARTIKELNR.	MODEL EN OMSCHRIJVING	Verkoopprijs incl. btw
		
	Skantherm Thermostone	
8070000	skantherm thermostone opslagsteen (ca. 5 kg), 1 stuks	€ 19,00
8050309	opslagsteenhalterung (voor Basis- en Technik-boxen Elements rund 2.0)	€ 14,00
8070254	opslagsteenhalterung (voor alle weiteren Basis- en Technik-boxen)	€ 16,00
	Zitkussen in verschillende materialen	
	 Zitkussen	
	 Zitkussen	
	 Vouwkussen	
	Zitkussen van Leer (Standaardkleur zwart; vermeld een afwijkende kleur bij bestelling)	
8070200	Zitkussen, 40,0 x 40,0 x 8,0 cm	€ 260,00
8070201	Zitkussen, 60,0 x 40,0 x 8,0 cm	€ 299,00
8070234	Vouwkussen, 40,0 x 80,0 x 8,0 cm	€ 525,00
	Zitkussen van Leer met retro-uitstraling (Kleur Cognac)	
8070207	Zitkussen, 40,0 x 40,0 x 8,0 cm	€ 260,00
8070208	Zitkussen, 60,0 x 40,0 x 8,0 cm	€ 299,00
8070435	Vouwkussen, 40,0 x 80,0 x 8,0 cm	€ 525,00
	Zitkussen van Vilt (70% Wol) (Kleur Aubergine (gemêleerd) of Lime (gemêleerd); vermeld de kleur bij bestelling)	
8070203	Zitkussen, 40,0 x 40,0 x 8,0 cm	€ 260,00
8070204	Zitkussen, 60,0 x 40,0 x 8,0 cm	€ 299,00
8070434	Vouwkussen, 40,0 x 80,0 x 8,0 cm	€ 525,00
	Zitkussen van Ribfluweel (Kleur Groen)	
8070501	Zitkussen, 40,0 x 40,0 x 8,0 cm	Op aanvraag
8070502	Zitkussen, 60,0 x 40,0 x 8,0 cm	Op aanvraag
8070436	Vouwkussen, 40,0 x 80,0 x 8,0 cm	Op aanvraag
	Zitkussen van Fluweel (Kleur Donkergroen)	
8070503	Zitkussen, 40,0 x 40,0 x 8,0 cm	Op aanvraag
8070504	Zitkussen, 60,0 x 40,0 x 8,0 cm	Op aanvraag
8070437	Vouwkussen, 40,0 x 80,0 x 8,0 cm	Op aanvraag
	Zitkussen van Bouclé (Kleur Bruin)	
8070505	Zitkussen, 40,0 x 40,0 x 8,0 cm	Op aanvraag
8070506	Zitkussen, 60,0 x 40,0 x 8,0 cm	Op aanvraag
8070438	Vouwkussen, 40,0 x 80,0 x 8,0 cm	Op aanvraag
	Oplegblad van zwart Gelakt hout	
8070232	Oplegblad, 40,0 x 40,0 x 1,8 cm	€ 200,00
8070233	Oplegblad, 60,3 x 40,0 x 1,8 cm	€ 279,00

urheberrechtlich geschützt
Daten dürfen nicht ohne Genehmigung weitergegeben werden!
skantherm

Boxen en accessoires

VOOR ALLE BRANDKAMERVARIANTEN

ARTIKELNR.	MODEL EN OMSCHRIJVING	Verkoopprijs incl. btw
	Accessoires voor rookgaspijpgeleiding	
	 Rookgaspijpbocht incl. een Reinigingsluik  Rookgaspijpbocht incl. twee Reinigingsluiken	
8070209	Rookgaspijpbocht incl. een Reinigingsluik, H 18,8 x B 21,3 cm, ø 15 cm (voor draaibare Brandkamers; niet geschikt voor Elements Rund 2.0)	€ 62,00
8070210	Rookgaspijpbocht incl. een Reinigingsluik, H 20,1 x B 21,3 cm, ø 15 cm (voor vaste Brandkamers; niet geschikt voor Elements Rund 2.0)	€ 62,00
8070216	Rookgaspijpbocht incl. twee Reinigingsluiken, H 20,1 x B 21,3 cm, ø 15 cm	€ 80,00
		
8070257	Rookgaspijphouder, 17,6 x 30,0 cm (Voor uitlijning van de rookgaspijp bij doorvoer door boxen, draaibaar kachelmodel)	€ 62,00
	Accessoires voor draaifunctie	
300037	skantherm Luchttoevoerstuk (draaibaar), aansluitmaat ø 100 mm	€ 150,00
300022	Wandbevestiging voor Rookgaspijp bij Draaifunctie van de houtkachel(sterk aanbevolen!)	€ 139,00
990016	Rookgasaansluitstuk, met kogellager, niet DIBt-gecertificeerd (Het draaibare rookgasaansluitstuk heeft standaard geen kogellager) Let op: bij ruimteluchtonafhankelijk gebruik is alleen het standaard aansluitstuk geschikt!	€ 199,00
8070211	Stelvoeten, 4 stuks, voor zijdelings aangebouwde box (Bij de brandkamer incl. Basis-Box worden 4 stelvoeten meegeleverd)	€ 49,00
8070212	Magneten, 6 stuks	€ 25,00
	Kleurwijziging naar platina	
	Brandkamer incl. Anbau-Boxen	€ 250,00
	Nachbestellung van Anbau-Boxen, je Box	€ 45,00
VARIABLE	Maatwerk (Levertijd op aanvraag; nauwkeurig bemate tekeningen zijn vereist!) Individuelle Aansluitopening, voor Rookgaspijp- of Buitenluchtaansluiting pro Box Box op maat, weitere Inspectieplaten evenals Maatwerkboxen/oplossingen op aanvraag!	€ 265,00
	aansluitstuk voor het Luchttoevoersysteem (ø 100 mm) reeds geïntegreerd (draaibaar Model met externe Luchttoevoer mogelijk).	

Unterschriften müssen dem Kunden übergeben werden!

skantherm®
MULTYSYST ROOKGASAFVOERSYSTEMEN
www.multysyst.nl • info@multysyst.nl